



KONTEYNER TAŞIYICI





TEKNİK ÖZELLİKLER

TELESKOPİK KONTEYNER TAŞIYICI

ÖZELLİKLER

Konteyner Tipi: 20,30,40, 45'
Net Ağırlık: ~4600 Kg
Dingil Yük Kapasitesi: 27000 Kg
Şasi: S355 veya MC 700
King Pin: 2" DIN standartına göre
Kilitler: 12 adet

DİNGİL VE LASTİKLER

Dingil Markası: SAF veya BPW
Dingil sayısı: 3 veya 4
Süspansiyon : Havalı
Dingil kaldırma: Opsiyonel
Dönerli dingil: Opsiyonel
Lastik: 385/65 R 22.5 veya 385/55 R22,5
Jant: Çelik veya Alüminyum
Fren: Disk
Fren Sistemi: WABCO EBS

ELEKTRİK SİSTEMİ

ASPOCK LED Elektrik Sistemi

BOYA

Boyama öncesi yüzey temizleme ve kumlama işlemi uygulanır. Daha sonra özel kabinde iki kat astar ve son boya işlemi yapılır.

OPSİYONEL

Sıcak daldırma galvaniz veya metalizasyon

STANDART AKSESUARLAR

Malzeme Dolabı: Var
Çamurluk: Var
Su Tankı: Var
Yangın Söndürücü Dolabı: Opsiyonel
Yan Koruma: Var-Alüminyum
Lastik Takoza: Var
Roro Halkası: Var
Dorse Ayağı: Var
Stepne : Opsiyonel

ISO TANK KONTEYNER TAŞIYICI

ÖZELLİKLER

Konteyner Tipi: 20' veya 20'/30'
Net Ağırlık: 3200-3500 Kg
Dingil yük kapasitesi: 27000 Kg
Şasi: MC700
King Pin: 2" DIN standartına göre
Tahliye: Krom veya Alüminyum
Kilitler: 4 veya 8 adet

DİNGİL ve LASTİKLER

Dingil Markası: SAF veya BPW
Dingil Sayısı: 3
Süspansiyon : Havalı
Dingil Kaldırma: Opsiyonel
Dönerli Dingil: Opsiyonel
Lastik: 385/65 R 22.5 veya 385/55 R22,5
Stepne : Opsiyonel
Jant: Alüminyum
Fren: Disk
Fren Sistemi: WABCO EBS

ELEKTRİK SİSTEMİ

ASPOCK LED Elektrik Sistemi

BOYA

Boyama öncesi yüzey temizleme ve kumlama işlemi uygulanır. Daha sonra özel kabinde iki kat astar ve son boya işlemi yapılır.

OPSİYONEL

Sıcak daldırma galvaniz veya metalizasyon

STANDART AKSESUARLAR

Malzeme dolabı: Var
Çamurluk: Var
Su Tankı: Var
Yangın söndürücü dolabı: Opsiyonel
Yan Koruma: Var-Alüminyum
Lastik Takoza: Var
Dorse Ayağı: Var
Roro Halkası: Var
Pvc Boru : 2 adet

SABİT KONTEYNER TAŞIYICI

ÖZELLİKLER

Şasi: Deveboyunlu veya Düz
Konteyner tipi: 20,30,40,45"
Dingil yük kapasitesi: 27000 Kg
Şasi: S355- veya MC700
King Pin: 2" DIN standartına göre
Kilitler: 16 adet

DİNGİL ve LASTİKLER

Dingil Markası: SAF
Dingil Sayısı: 3 veya 4
Süspansiyon : Havalı
Dingil kaldırma: Opsiyonel
Dönerli Dingil: Opsiyonel
Lastik: 385/65 R 22.5 veya 385/55 R22,5
Stepne: Opsiyonel
Jant: Çelik veya Alü
Fren: Disk
Fren Sistemi: WABCO EBS

ELEKTRİK SİSTEMİ

ASPOCK LED Elektrik Sistemi

BOYA

Boyama öncesi yüzey temizleme ve kumlama işlemi uygulanır. Daha sonra özel kabinde iki kat astar ve son boya işlemi yapılır.

OPSİYONEL

Sıcak daldırma galvaniz veya metalizasyon

STANDART AKSESUARLAR

Malzeme Dolabı: Var
Çamurluk: Var
Su Tankı: Var
Yangın söndürücü dolabı: Opsiyonel
Yan Koruma: Var-Alüminyum
Lastik Takoza: Var
Dorse ayağı: Var
Arka Yürüme Platformu : Var
Pvc Boru : 2 adet



LOWBED





TEKNİK ÖZELLİKLER

LOWBED

ÖZELLİKLER

Şasi: S355 Yüksek kalite çelik
Taban Malzemesi: Çelik veya Sert Ahşap
Net Ağırlık: 9500 Kg
King Pin: 2" veya 3.5"

DİNGİL ve LASTİKLER

Dingil Markası: SAF- BPW • Türk Markası
Dingil sayısı: 3 veya 4 veya 5
Suspansiyon: Havalı veya mekanik
Dingil Kaldırma: 1. dingil kalkar
Dönerli Dingil: Opsiyonel
Fren: Kampana
Fren Sistemi: WABCO EBS

ELEKTRİK SİSTEMİ

Elektrik Sistemi: ASPOCK LED Elektrik Sistemi

BOYA

Boyama öncesi yüzey temizleme ve kumlama işlemi uygulanır. Daha sonra özel kabinde iki kat astar ve son boya işlemi yapılır.

RAMPA AYAKLARI

Çalışma Mekanizması: Hidrolik veya manuel
Rampa Ayakları : Çift veya tek

STANDART AKSESUARLAR

Malzeme Dolabı: Var
Çamurluk: Var
Su Tankı: Var
Yangın Söndürücü Dolabı: Opsiyonel
Yan Koruması: Var -Alüminyum
Dorse Ayakları: 24t kapasiteli ağır yük tipi
Lastik Takozları: Var
Dönerli Lamba: Opsiyonel
Yan Uzama: Opsiyonel
Stepne Tutucu: Opsiyonel





ARAÇ ÜSTÜ KASA





TEKNİK ÖZELLİKLER

ARAÇ ÜSTÜ KASA

ÖZELLİKLER

Hacim: 16- 28 m3

HAVUZ ve ŞAŞİ

Tip: Yarım Boru Tipi veya Köşeli Tip

Taban : HARDOX 450

Yan Duvar : HARDOX 450

Ön Duvar: HARDOX 450

Arka Kapak : HARDOX 450

Şaşı: S355 -St52 "U kesit" Yüksek Kalite

Arka Kapak Mekanizması: Hidrolik veya Manuel

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik Piston: Ağır yük tipi

STANDART AKSESUARLAR

Çamurluk: Opsiyonel

Stepne Taşıyıcı: Opsiyonel

Malzeme Dolabı: Var

Su Tankı: Var

Yangın Söndürücü: Var

Lastik Takoza: Var

Merdiven: Opsiyonel

Branda : Opsiyonel

BOYA

Boyama öncesi yüzey temizleme ve kumlama işlemi uygulanır.

Daha sonra özel kabinde iki kat astar ve son boya işlemi yapılır.

Opsiyonel : Metalizasyon





DAMPER





TEKNİK ÖZELLİKLER

YARIM BORU TİP

ÖZELLİKLER

Hacim: 20 m³ - 36 m³
Dingil Yük Kapasitesi: 27.000 Kg
Net Ağırlık: - 6500 Kg

DİNGİL ve LASTİKLER

Dingil Markası: SAF veya BPW
Dingil Sayısı: 3
Suspansiyon: Havalı
Dingil Kaldırma: Opsiyonel
Dönerli Dingil: Opsiyonel
Lastik Ölçüsü: 385/65 R 22.5
Jant: Çelik
Fren: Disk
Fren Sistemi: WABCO EBS



HAVUZ ve ŞAŞI

Şasi: 5355 (St52) "I" kesit, yüksek kalite çelik
Taban : HARDOX 450
Yan Duvar : HARDOX 450
Ön Duvar : HARDOX 450
Arka Kapak: HARDOX 450
Arka Kapak Mekanizması: Hidrolik veya Manuel
Tip : Yarım Boru veya Köşeli Tip

STANDART AKSESUARLAR

Dorse Ayağı: 2- hızlı ağır tip
Malzeme Dolabı: Var
Çamurluk: PVC
Su Tankı: Var
Merdiven: Var
Yan Koruma: Alüminyum
Stepne : Opsiyonel
Branda: Opsiyonel

ELEKTRİK SİSTEMİ

ASPOCK LED Elektrik Sistemi

HİDROLİK SİSTEM

Ağır yük tipi piston

BOYA

Boyama öncesi yüzey temizleme ve kumlama işlemi uygulanır. Daha sonra özel kabinde iki kat astar ve son boya işlemi yapılır

HURDA DAMPERİ

ÖZELLİKLER

Hacim: 40 m³ - 80 m³
Dingil Yük Kapasitesi: 36.000 Kg
Net Ağırlık: - 9000 Kg

DİNGİL ve LASTİKLER

Dingil Markası: SAF veya BPW
Dingil Sayısı: 3
Suspansiyon: Havalı
Dingil Kaldırma: Opsiyonel
Lastik Ölçüsü: 385/65 R 22.5
Lastik: Tek
Jant: Çelik
Fren: Disk
Fren Sistemi: WABCO EBS



HAVUZ ve ŞAŞI

Şasi: S355 (St52) "I" kesit, yüksek kalite çelik
Taban : HARDOX 450
Yan Duvar : HARDOX 450
Ön Duvar : HARDOX 450
Arka Kapak: HARDOX 450
Arka Kapak Mekanizması: Hidrolik veya Manuel

STANDART AKSESUARLAR

Dorse Ayağı: 2- hızlı ağır tip
Malzeme Dolabı: Var
Çamurluk: Çelik
Su Tankı: Var
Merdiven: Var
Yan Koruma: Alüminyum
Branda: Opsiyonel

ELEKTRİK SİSTEMİ

ASPOCK LED Elektrik Sistemi

HİDROLİK SİSTEM

Ağır yük tipi piston

BOYA

Boyama öncesi yüzey temizleme ve kumlama işlemi uygulanır. Daha sonra özel kabinde iki kat astar ve son boya işlemi yapılır



PLATFORM





TEKNİK ÖZELLİKLER

PLATFORM

ÖZELLİKLER

Dingil Yük Kapasitesi: 36000 Kg
Ağırlık: 7500 Kg
Şasi: S355 Yüksek kalite çelik
Platform: Çelik veya Yüksek kalite Sert Ahşap
King Pin: 2"
Ön Duvar: Sökülebilir veya Kaynaklı
Yanlık: NPU Profil

DİNGİL ve LASTİKLER

Dingil Markası: SAF veya BPW
Dingil Sayısı: 3 veya 4
Suspansiyon: Havalı
Dingil Kaldırma: Opsiyonel
Lastik: 385/65 R 22.5
Jant: Çelik
Fren: Disk
Fren Sistemi: WABCO EBS

ELEKTRİK SİSTEMİ

ASPOCK LED Elektrik Sistemi

STANDART AKSESUARLAR

Malzeme dolabı: Var
Çamurluk: Var
Su Tankı: Var
Yangın Söndürücü Dolabı: Opsiyonel
Yan Koruma: Var-Aluminyum
Lastik Takozu: Var
Dorse Ayakları: Var
Kilit: Opsiyonel
Profil Yuvası: Opsiyonel
Profil: Opsiyonel
Stepne: Opsiyonel
Dönerli Dingil: Opsiyonel
Yan Kapaklar: Opsiyonel

BOYA

Boyama öncesi yüzey temizleme ve kumlama işlemi uygulanır. Daha sonra özel kabinde iki kat astar ve son boya işlemi yapılır



TENTELİ TREYLER





TEKNİK ÖZELLİKLER

TENTELİ TREYLER

ÖZELLİKLER

Dingil Yük Kapasitesi: 27.000 Kg
Şasi: : S355 Yüksek kalite çelik
Platform: Plywood
Kingpin: 2"
Ön Duvar: Var

DİNGİL ve LASTİKLER

Dingil Markası: SAF veya BPW
Dingil Sayısı: 3
Suspansiyon : Havalı
Dingil Kaldırma: Opsiyonel
Lastik : 385/65 R 22.5
Jant: Çelik
Fren: Disk
Fren Sistemi: WABCO EBS

ELEKTRİK SİSTEMİ

ASPLOCK LED Elektrik Sistemi

STANDART AKSESUARLAR

Malzeme dolabı: Var
Çamurluk: Var
Su Tankı: Var
Yangın Söndürücü Dolabı: Opsiyonel
Yan Koruma: Var-Alüminyum
Lastik Takoza: Var
Dorse Ayakları: Var
Stepne: Opsiyonel
Dönerli Dingil: Opsiyonel
Yan Kapaklar: Alüminyum veya Sac Metal

BOYA

Boyama öncesi yüzey temizleme ve kumlama işlemi uygulanır.
Daha sonra özel kabinde iki kat astar ve son boya işlemi yapılır.





ARAÇ TAŞIYICI





TEKNİK ÖZELLİKLER

ARAÇ TAŞIYICI TREYLER

ÖZELLİKLER

- Kapasite:** 3-4-5-6-7-8 araç
Şasi: S355 veya MC700
Dingil: SAF-BPW veya Yerli Marka
Dingil sayısı: 2-3
Suspansiyon: Havalı
Dönerli dingil: Opsiyonel
Lastik ölçüsü: 235/75R17.5 veya 245/70R17.5
Jant: Çelik veya Alüminyum
Frenler: Disk
Elektrik Sistemi: ASPOCK
Hidrolik Sistemi: Uzaktan kumanda-uzamalı platform-uzamalı tampon
Hidrolik vinç: Opsiyonel
Boya: Boyadan önce yüzey ve aksesuarlar temizlenir ve pürüzlülük sağlanır.
SA2,5 standartlarına göre kumlama yapılır, ve 2 kat astarlanır.;
astardan sonra 2 katmanlı akrilik boya yapılır.



ARAÇ TAŞIYICI RÖMORK

ÖZELLİKLER

- Kapasite:** 3-4-5 araç
Şasi : S355 veya MC700
Dingil: SAF veya BPW
Dingil sayısı: 2-3
Suspansiyon: Havalı
Dönerli dingil: Opsiyonel
Lastik ölçüsü: 235/75R17.5 veya 245/70R17.5
Jant: Çelik veya Alüminyum
Frenler: Disk
Elektrik Sistemi: ASPOCK
Hidrolik Sistemi: Uzaktan kumanda-uzamalı platform-uzamalı tampon
Hidrolik vinç: Opsiyonel
Boya: Boyadan önce yüzey ve aksesuarlar temizlenir ve pürüzlülük sağlanır.
SA2,5 standartlarına göre kumlama yapılır, ve 2 kat astarlanır.;
astardan sonra 2 katmanlı akrilik boya yapılır.

ARAÇ ÜSTÜ ARAÇ TAŞIYICI

ÖZELLİKLER

- Kapasite:** 3-4-5 araç
Şasi : S355 veya MC700
Hidrolik Sistemi: Uzaktan kumanda-uzamalı platform-uzamalı tampon
Hidrolik vinç: Opsiyonel
Boya: Boyadan önce yüzey ve aksesuarlar temizlenir ve pürüzlülük sağlanır.
SA2,5 standartlarına göre kumlama yapılır, ve 2 kat astarlanır.;
astardan sonra 2 katmanlı akrilik boya yapılır.

